

SONDE DE TEMPÉRATURE 4G POUR ENCEINTES PST



THERMO[®] 4G

ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE CONNECTÉ BLEV CoolTrack NB-IoT avec sondes externes

SONDE
THERMO4G



L'enregistreur de température connecté dispose de 1 à 2 sondes de température externes. Il permet de surveiller la température entre -55 et +125° C.

Il se connecte automatiquement et envoie immédiatement ses données sur le cloud grâce à sa connexion sans fil NB-IOT, sa carte SIM intégrée et sa batterie longue durée.

Mise en service rapide et simple

Il suffit d'allumer l'enregistreur pour commencer à suivre la température à distance.


- 1) Activation du compte : Vous recevez un mail avec vos accès Cloud.
- 2) La sonde Themo 4G dispose d'une **carte SIM intégrée** qui envoie les températures par le réseau NB-Io.
- 3) Sur le cloud vous surveillez à distance la température de votre enceinte réfrigérée depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone.
- 4) En cas de dépassement de la température, vous serez **immédiatement alerté** via des notifications d'alarme envoyées par **SMS** ou par **e-mail**.

Cette sonde ne requiert aucun abonnement complémentaire pour le suivi en ligne.

PAS DE WIFI NÉCESSAIRE :
Connexion automatique au logiciel ThermoTrack-Webserve
sans utiliser votre réseau informatique*

Un enregistreur de température conçu spécialement pour vos besoins

Capteur connecté, sans installation informatique. Les relevés de température de votre sonde sont instantanément transférés vers le cloud. Pas besoin d'installation sur votre réseau.



Traçabilité des températures
Surveillance en temps réel
Communication sans fil (NB-IoT)
Logiciel en ligne thermotrack
Alerte mail / SMS / Notifications
Batteries jusqu'à 10 ans
Utilisateurs illimités
Archivage sécurisé

L'enregistreur Blev CoolTrack dispose d'une carte SIM intégrée pour envoyer les températures par le réseau NB-Io. Sur le cloud vous surveillez à distance la température de votre armoire réfrigérée depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone.

En cas de dépassement de la température, vous serez immédiatement alerté via des notifications d'alarme envoyées par e-mail ou SMS sur votre smartphone.

ACTIVATION DE VOTRE BLEV COOLTRACK

1. INSTALLATION

A réception, ouvrez le boîtier CoolTrack. Allumez l'appareil grâce au bouton On/Off, une LED rouge et verte clignotera. Refermez le boîtier CoolTrack.



2-THERMO TRACK WEBSERVE

Connectez-vous à votre compte Thermotrack Webservice.



Vous avez reçu le lien et vos identifiants dans un mail de : service@thermotrack-webserve.com

Vos sondes sont pré-paramétrées dans votre compte Thermotrack Webservice. La sonde 1 de l'appareil est à droite, la sonde 2 est à gauche. Avec une vue du dessus.



CARACTÉRISTIQUES DE L'ENREGISTREUR CONNECTÉ SONDE THERMO 4G


SONDE THERMO4G

- Prise pour 1 ou 2 sondes externes
- Plage de mesure : -55/+125°C
- Précision : 0,5°C/0,1°C
- Batterie longue durée remplaçables (3 piles AA)
- Jusqu'à 10 ans de durée de vie
- Design élégant

Avantages :

- Mise en service en 2 minutes grâce à la technologie NB-IoT
- Suivi à distance de vos équipements
- Alertes en temps réel
- Conformité réglementaire

Dimensions : 12 x 60 x 26 mm



Informations et fiches
détaillées sur le site
RUBEX-PHARMA.FR

Enregistreur de températures connecté

NB-IoT avec sondes externes

L'unité HT

874,00 €

Réf. 19-0448-00

Frais d'activation du compte logiciel : 35 €

Rubex
PHARMA

Contactez votre conseiller au : **02 47 48 19 20**